

Warnstufen

Um die Verbreitung des Virus einzuschränken, ist es wichtig, zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. Mit Hilfe von kontinuierlich aktualisierten Warnstufen für bestimmte Gebiete können Maßnahmen besser koordiniert werden. Farbcodes markieren die Warnstufen. Gebiete mit gelber, oranger und roter Warnstufe sollten so klein wie möglich sein (Nachbarschaften, Stadtbezirke, Gemeinden, Bundesländer). Dadurch können Grenzen, Kontrollpunkte und Reisebeschränkungen zu Gebieten mit gleicher Warnstufe eingerichtet werden.

Zonentypen

Grüne Zonen: Gebiete ohne bestätigte Fälle bzw. mit wenigen infizierten Reisenden aus anderen Ländern

Gelbe Zonen: Gebiete mit wenigen bestätigten Fällen lokaler Übertragung, aber ohne Infektionscluster

Orange Zonen: Gebiete mit Grenzen zu roten Zonen oder kleinen Infektionsclustern

Rote Zonen: Gebiete mit anhaltenden Neuinfektionen

Protokoll	Grün	Gelb	Orange	Rot
Die Öffentlichkeit über Übertragungswege und Schutzmaßnahmen informieren (soziale Kontakte reduzieren, Händewaschen, Schutzmasken tragen)	✓	✓	✓	✓
Eilmaßnahmen für die Durchführung von Tests etablieren	✓	✓	✓	✓
Schnelltests an Gebietsgrenzen zu gelben und orangen Gebieten durchführen, um Reisende mit Symptomen (Fieber, Husten) zu identifizieren. Reisende, die mit demselben Transportmittel (Flugzeug, Zug, Bus, Auto) einreisen, sollten auf das Testergebnis warten. Falls ein Testergebnis positiv ist, sollte eine 14-tägige Quarantäne für die Erkrankten sowie für die anderen Reisenden durchgesetzt werden. Die Region aus der die Reisenden kommen, sollte über die Fälle informiert werden.	✓	✓	✓	✓
14-tägige Quarantäne für alle Reisenden mit erhöhtem Infektionsrisiko durchsetzen, inklusive der Reisenden aus roten Gebieten	✓	✓	✓	✓
Kontakte von infizierten Personen identifizieren, testen und beobachten. Selbstisolation der betroffenen Personen.		✓	✓	✓
Die individuellen Schutzmaßnahmen erhöhen (soziale Kontakte reduzieren, Händewaschen, richtiges Niesen)		✓	✓	✓
Den Gesundheitszustand von Gruppen mit regelmäßigen sozialen Kontakten beobachten, insbesondere wenn lokale Infektionen gemeldet wurden.		✓	✓	✓
Menschen dazu auffordern, unnötige Zusammenkünfte in größeren Gruppen zu vermeiden		✓	✓	✓
Medizinisches Personal maximal schützen		✓	✓	✓
Individuelle Schutzmaßnahmen erhöhen (Schutzmasken tragen)			✓	✓
Unnötige Events und Zusammenkünfte absagen oder verschieben			✓	✓
Öffentliche Plätze desinfizieren			✓	✓
Aktives Testen von allen Menschen mit Symptomen			✓	✓
Testverfügbarkeit und -geschwindigkeit erhöhen			✓	✓
Schulen vorübergehend schließen, Gottesdienste einschränken, Unternehmen schließen				✓
Reisen nur, wenn absolut notwendig				✓
Infektionsgebiete unter Quarantäne stellen, Menschen in ihren Häusern/Wohnungen isolieren, Nahrungsmittel und Bedarfsgüter ohne Kontakt bereitstellen				✓
Personen unter Quarantäne stellen, die mit Infizierten in Kontakt sind				✓
Nationale Ressourcen (Medizin, Logistik, ...) auf die Gebiete unter Quarantäne konzentrieren				✓
Medizinische Einrichtungen für infizierte Personen von anderen medizinischen Einrichtungen trennen				✓
Verschiedene Krankenhäuser für Fälle mit unterschiedlich starken Symptomen				✓